

ESLON DC  ESD

ESLON DC  ESD
THERMOFORM

ESLON FM  4910



ESLON[®]-DC ESD

GESAMTLIEFERPROGRAMM

POLYCARBONAT | PMMA | PVC | PVC-C | FOLIE G

www.eslon-dc.de

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de



LIEFERPROGRAMM

ESLON®-DC ESD POLYCARBONAT

**Polycarbonat
ESD Standard**

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)										
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	
PC407AS	klar	1000 x 2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1212 x 2424		●	●	●	●	●	●	●	●		
		1000 x 800											●
PC427AS	rauch-braun	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●	●		
		1212 x 2424			●	●	●	●					
PC497AS	rauch-grau	1212 x 2424			●	●	●	●	●				
PC417AS	orange	1000 x 2000			●		●	●					
		1212 x 2424					●	●					
PC447AS	gelb	1212 x 2424			●		●						
PC477AS	rauch-braun	1212 x 2424							●				

**Polycarbonat
ESD Hart-Plus**

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)										
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	
PH407AS	klar	1000 x 2000		●	●	●	●	●	●	●			
		1212 x 2424			●	●	●	●	●	●	●	●	●
PH407ASO	klar UL94 V-0	1000 x 2000			●								
PH407ASU	klar UL94 V-0	1000 x 2000			●		●						
PH427AS	rauch-braun	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●			
		1212 x 2424				●		●					
PH417AS	orange	1000 x 2000					●						
		1212 x 2424						●					
PH447AS	gelb	1212 x 2424			●		●						

Weitere Farben und/oder Formate auf Anfrage.

● Standardproduktion ● Nur als Sonderproduktion mit Mindestabnahmemenge ● Produktion wird eingestellt

www.eslon-dc.de



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de



Polycarbonat
ESD Thermoform

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
PT407AS	klar	1000 x 2000	●	●	●	●	●							
		1212 x 2424	●	●	●	●	●							
PT427AS	rauch-braun	1000 x 2000	●	●	●	●	●							
		1212 x 2424	●	●	●	●	●							
PT417AS	orange	1000 x 2000	●	●	●	●	●							
		1212 x 2424	●	●	●	●	●							

Weitere Farben und/oder Formate auf Anfrage.

● Standardproduktion ● Nur als Sonderproduktion mit Mindestabnahmemenge ● Produktion wird eingestellt



PMMA
ESD Standard

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)										
			2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	
AC405AS	klar	1000 x 2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1212 x 2424		●	●	●	●	●	●	●			
		1120 x 1350	●	●	●	●	●						
AC425AS	rauch-braun	1000 x 2000	●	●	●	●	●						
		1212 x 2424				●	●						
		1120 x 1350		●	●	●	●						
AC105AS	rauch-grau	1000 x 2000		●		●	●	●					
		1212 x 2424		●		●	●						
AC415AS	orange	1000 x 2000		●		●	●						
		1212 x 2424		●		●	●						
		1120 x 1350		●		●							
AC445AS	gelb	1000 x 2000		●		●	●						
		1212 x 2424		●		●	●						
		1120 x 1350				●							
AC301AS	blau	1000 x 2000				●							
		1212 x 2424				●							
AC362AS	grün	1000 x 2000				●							
AC005AS	schwarz	1120 x 1350				●							
		1212 x 2424				●							
AC305AS	transluzent weiß	1000 x 2000				●							

Weitere Farben und/oder Formate auf Anfrage.

● Standardproduktion ● Nur als Sonderproduktion mit Mindestabnahmemenge ● Produktion wird eingestellt

www.eslon-dc.de



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de



PMMA
ESD Hart-Plus

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)										
			2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	
AH405AS	klar	1000 x 2000	●	●	●	●	●	●	●			●	●
		1212 x 2424		●	●	●	●	●		●			
		1120 x 1350			●	●	●						
AH425AS	rauch-braun	1000 x 2000		●		●							
		1120 x 1350		●		●	●						
AH105AS	rauch-grau	1000 x 2000		●		●	●						
		1212 x 2424		●		●	●						
AH415AS	orange	1000 x 2000				●	●						
		1120 x 1350					●						
AH445AS	gelb	1212 x 2424					●						
AH081AS	rauch-grau	1000 x 2000		●									

PMMA
ESD Thermoform

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)										
			2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	
AT405AS	klar	1000 x 2000	●	●	●	●	●						
		1212 x 2424	●	●	●	●	●						
AT415AS	orange	1000 x 2000	●	●	●	●	●						
		1212 x 2424	●	●	●	●	●						
AT425AS	rauch-braun	1000 x 2000	●	●	●	●	●						
		1212 x 2424	●	●	●	●	●						

Weitere Farben und/oder Formate auf Anfrage.

● Standardproduktion ● Nur als Sonderproduktion mit Mindestabnahmemenge ● Produktion wird eingestellt



**LIEFERPROGRAMM
ESLON®-DC ESD PVC**

**PVC
ESD Standard**

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
C401AS	klar	1000 x 2000	●	●										
CS401AS	klar	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●	●			●
		1212 x 2424			●	●	●	●	●	●				
CE401AS	klar	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						
C421AS	rauch-braun	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●	●			
CS421AS	rauch-braun	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						
C481AS	rauch-grau	1000 x 2000			●	●	●							
CS491AS	rauch-grau	1212 x 2424			●	●	●							
CS411AS	orange	1000 x 2000			●	●	●							
CS441AS	gelb	1000 x 2000			●	●	●							
		1212 x 2424			●	●	●							
E132AS	elfenbein opak	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●				

**PVC
ESD Hart-Plus**

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
VH401AS	klar	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●				
		1212 x 2424			●	●	●	●						
VH421AS	rauch-braun	1000 x 2000			●	●	●							
VH411AS	orange	1000 x 2000			●	●	●	●	●					
VHS441AS	gelb	1212 x 2424			●	●	●							
VHS401AS	klar	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						
VHE401AS	klar	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●				
		1212 x 2424			●	●	●	●	●	●				

Weitere Farben und/oder Formate auf Anfrage.

● Standardproduktion ● Nur als Sonderproduktion mit Mindestabnahmemenge ● Produktion wird eingestellt
Gepresstes PVC bei den Codes C, CS, VHS, VH. Extrudiertes PVC bei Code CE.

www.eslon-dc.de



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de



LIEFERPROGRAMM

ESLON®-DC ESD THERMOFORM PVC

PVC
ESD Thermoform

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
CT401AS	klar	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						
CT411AS	orange	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						
CT421AS	rauch-braun	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						
CT441AS	gelb	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						

Weitere Farben und/oder Formate auf Anfrage.

● Standardproduktion ● Nur als Sonderproduktion mit Mindestabnahmemenge ● Produktion wird eingestellt

www.eslon-dc.de



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de



LIEFERPROGRAMM

ESLON®-DC ESD PVC-C FM4910

PVC-C
ESD Standard

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
CS401ATM	<input type="checkbox"/> klar FM4910	1000 x 2000 1212 x 2424				●	●							●

PVC-C
Hart-Plus

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
VHS401ASM	<input type="checkbox"/> klar FM4910	1000 x 2000 1212 x 2424			●	●	●	●			●			

PVC-C
ohne ESD

Code	Transparenz	Standard- formate (mm)	Plattenstärke (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
S401FM	<input type="checkbox"/> klar FM4910	1000 x 2000 1212 x 2424			●		●						●	

Weitere Farben und/oder Formate auf Anfrage.

● Standardproduktion ● Nur als Sonderproduktion mit Mindestabnahmemenge ● Produktion wird eingestellt



LIEFERPROGRAMM

ESLON®-DC ESD Weich-PVC

Weich PVC
ESD Standard

Code

G406AS

Transparenz

klar

Standardformate

1300 mm x 30 m x 0,3 mm

1200 mm x 30 m x 0,5 mm